

INSTRUÇÃO DE USO – REALISE PLUS

12918NK.

Referência do produto

FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro".
Solução livre de cianeto para
uso em analisadores
hematológicos.

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso em equipamentos hematológicos humano NIHON KOHDEN. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de EPI.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos NIHON KOHDEN.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros hemolisantes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com o Diluente Reaton e o Detergente Reageclean nos equipamentos indicados no tópico "Descrição".

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMIÇÃO/REVISÃO

EMIÇÃO: 13/09/2021

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo